

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



# ОБНОВЛЕННЫЙ ЛОГОТИП

**константы марки**



ATK




ATK




ATK

Обновленный логотип Архангельской телевизионной компании содержит в своей основе легкоузнаваемые контур и начертание старого логотипа. Были закруглены острые углы букв, убраны «блики» для чистоты восприятия. Добавлены контуры для увеличения эффекта целостности.






# ПОСТРОЕНИЕ ЗНАКА



## БАЗА

Так как за основу был взят старый логотип, мы сохранили углы наклона элементов буквы «А» и «К». Основой для скругления и построения стала окружность.




## ОСНОВА ЗНАКА


## КОНТУР\_1

## КОНТУР\_2

# РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСИ



# ПОСТРОЕНИЕ ФОРМЫ



ГОТОВАЯ ФОРМА



ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЦВЕТОМ



ГРАДИЕНТ

Для оттенения граней фигуры, мы использовали градиентную заливку с разными углами наклона.



# РАБОТА С ЦВЕТОМ

белый логотип

**ГОТОВАЯ ФОРМА**



**ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЦВЕТОМ**



**ГРАДИЕНТ**

Для оттенения граней фигуры, мы использовали градиентную заливку с разными углами наклона.





## ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

Используется для большинства применений (Интернет, реклама, пресса, телевидение). Воспроизводить в формате CMYK или RGB.



## ОДНОЦВЕТНЫЙ

Используется в печати только в тех случаях, когда воспроизведение в полном цвете невозможно (например: чернобелые рекламные объявления и т.п.).



## ПЛОСКИЙ СИНИЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов невозможно (например: вышивка).  
Рекомендуется использовать на темных фонах.



Данная версия логотипа находится в «Фирстиль/логотипы/логотип\_синий основной.cdr»



## ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

Используется для большинства применений (Интернет, реклама, пресса, телевидение). Воспроизводить в формате СМУК или RGB.



## ОДНОЦВЕТНЫЙ

Используется в печати только в тех случаях, когда воспроизведение в полном цвете невозможно (например: чернобелые рекламные объявления и т.п.).



## ПЛОСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов невозможно (например: вышивка).  
Рекомендуется использовать на темных фонах.



Данная версия логотипа находится в «Фирстиль/логотипы/логотип\_зеленый.cdr»



### ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

Используется для большинства применений (Интернет, реклама, пресса, телевидение). Воспроизводить в формате CMYK или RGB.



### ОДНОЦВЕТНЫЙ

Используется в печати только в тех случаях, когда воспроизведение в полном цвете невозможно (например: чернобелые рекламные объявления и т.п.).



### ПЛОСКИЙ КРАСНЫЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов невозможно (например: вышивка).  
Рекомендуется использовать на темных фонах.



Данная версия логотипа находится в «Фирстиль/логотипы/логотип\_красный.cdr»



### ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

Используется для большинства применений (Интернет, реклама, пресса, телевидение). Воспроизводить в формате CMYK или RGB.



### ОДНОЦВЕТНЫЙ

Используется в печати только в тех случаях, когда воспроизведение в полном цвете невозможно (например: чернобелые рекламные объявления и т.п.).



### ПЛОСКИЙ БЕЛЫЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов невозможно (например: вышивка).  
Рекомендуется использовать на светлых фонах.





### ПЛОСКИЙ ЧЕРНЫЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов и использование цвета невозможны (например: заголовки факсимильных сообщений, штампы и т.п.).



### ПЛОСКИЙ БЕЛЫЙ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов и использование цвета невозможны (например: заголовки факсимильных сообщений, штампы и т.п.).



### ПЛОСКИЙ БЕЗ ФОРМЫ

Используется только в случаях, когда точное воспроизведение полутонов и использование цвета невозможны (например: заголовки факсимильных сообщений, штампы и т.п.).




Данная версия логотипа находится в «Фирстиль/логотипы/логотип\_монохромный.cdr»

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВ



СИНИЙ ЛОГОТИП

БЕЛЫЙ



СВЕТЛОСЕРЫЙ  
геометрический

ЧЕРНЫЙ



ТЕМНОСЕРЫЙ  
геометрический




Данные версии фонов находятся в «Фирстиль/фоны.cdr»

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВ


белый логотип

СИНИЙ



СИНИЙ  
геометрический

ЧЕРНЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ



Данные версии фонов находятся в «Фирстиль/фоны.cdr»

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВ

ЛОГОТИПЫ БЕЗ ФОРМЫ

СИНИЙ



СВЕТЛОСЕРЫЙ  
геометрический



СЕРЫЙ  
геометрический



СИНИЙ





СИНИЙ  
геометрический



ЧЕРНЫЙ



Данные версии фонов находятся в «Фирстиль/фоны.cdr»





АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



Отличная читаемость знака практически в любом масштабе

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ




АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ




# ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА


CMYK: 100/20/0/0  
RGB: 0/145/213  
PANTONE 3005 C




CMYK: 100/45/0/0  
RGB: 0/98/166  
PANTONE 301 C




CMYK: 100/70/0/0  
RGB: 0/69/142  
PANTONE 294 C




CMYK: 100/20/0/0  
RGB: 0/145/213  
PANTONE 3005 C



CMYK: 100/50/0/0  
RGB: 45/75/155  
PANTONE 301 C




CMYK: 100/80/0/0  
RGB: 53/58/142  
PANTONE 288 C




# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

CMYK: 60/0/100/0  
RGB: 75/176/51  
PANTONE 369 C




CMYK: 80/20/100/0  
RGB: 28/126/53  
PANTONE 356 C



CMYK: 100/40/100/20  
RGB: 0/89/48  
PANTONE 357 C



CMYK: 0/100/100/0  
RGB: 223/0/36  
PANTONE 485 C





CMYK: 0/100/100/20  
RGB: 175/37/28  
PANTONE 1805 C




CMYK: 0/100/100/40  
RGB: 137/33/27  
PANTONE 1815 C



# ГРАДИЕНТЫ



# ГРАДИЕНТЫ




CMYK: 50/0/100/0




CMYK: 100/60/100/0

CMYK: 0/100/100/0



CMYK: 50/100/100/0



# Современный шрифт

# ROBOTO

## ROBOTO Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ  
ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуф  
хцчшщъыьэюя1234567890.,:;?!\$.&"'“”

## ROBOTO

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ  
ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуф  
хцчшщъыьэюя1234567890.,:;?!\$.&"'“”

## ROBOTO Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ  
ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуф  
хцчшщъыьэюя1234567890.,:;?!\$.&"'“”

## ROBOTO Condensed

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ  
ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуф  
хцчшщъыьэюя1234567890.,:;?!\$.&"'“”





# ИНТЕРНЕТ+ТВ

## Для ценителей комфорта!

АТК - это интернет на скорости до 100 Мбит/сек, качество цвета, звука и богатство выбора цифрового телевидения и всегда доступные цены. Загружайте файлы, смотрите онлайн-видео и наслаждайтесь HD-качеством на вашем телевизоре.  
Все это — АТК.

Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, 17, 3 этаж  
Телефоны: (8182) 63-96-39, 42-35-05  
e-mail: [support@atknet.ru](mailto:support@atknet.ru)

Для заголовка удачно подходит начертание Roboto Condensed Light

Для подзаголовка рекомендуем начертание Roboto Condensed

Основной текст отлично читается благодаря начертанию Roboto

Начертание Roboto Light можно использовать в адресном блоке



# НЕДОПУСТИМОЕ

## применение



Нельзя искажать,  
растягивать, сжимать или



Нельзя воспроизводить под  
углом (повернутым),  
поворачивать,



Нельзя изменять размеры  
знака внутри формы.



Нельзя окрашивать логотип  
в цвета не предусмотренные  
рекомендациями.



Нельзя окрашивать знак в  
цвета не предусмотренные  
рекомендациями.



Нельзя поворачивать под  
углом знак внутри формы.

# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

материалы для работы




# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

пространство логотипа





# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

## структура построения





# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

структура построения





# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

структура построения




# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ


структура построения



# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

структура построения





**Подъезд подключен к интернету  
и цифровому телевидению АТК**

**КВ. 76-90**





**(8182) 639-922**

**[www.atvc.ru](http://www.atvc.ru) [support@atknet.ru](mailto:support@atknet.ru)**

163000, г. Архангельск, ул. И. Кронштадского, 17




# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

## структура построения



# ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

структура построения





Интернет



Телевидение



Телефония



Объединение  
сетей





ИНТЕРНЕТ



ТЕЛЕВИДЕНИЕ



ТЕЛЕФОНИЯ



# ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕТЕЙ



### ОСНОВНОЙ СИНИЙ ПАТТЕРН ИЗ ГРАДИЕНТНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Может заполнять все пространство носителя, так же его можно увеличивать, если мелкие объекты мешают восприятию информации.



### ОСНОВНОЙ СЕРЫЙ ПАТТЕРН ИЗ ГРАДИЕНТНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Может заполнять все пространство носителя, так же его можно увеличивать, если мелкие объекты мешают восприятию информации.



### КРАСНЫЙ ПАТТЕРН ИЗ ГРАДИЕНТНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Может заполнять все пространство носителя, так же его можно увеличивать, если мелкие объекты мешают восприятию информации.





### ЗЕЛЕНый ПАТТЕРН ИЗ ГРАДИЕНТНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Может заполнять все пространство носителя, так же его можно увеличивать, если мелкие объекты мешают восприятию информации.



# ПАТТЕРНЫ

свобода создания нового фона



## СОЗДАЙТЕ СВОЙ ФОН

Возьмите любой фон, изменяйте масштаб, перемещайте и получите новый фон.

ОСНОВНОЙ СИНИЙ ЦВЕТ



ОСНОВНОЙ СИНИЙ ПАТТЕРН  
75% прозрачности



НОВЫЙ ФОН



ОСНОВНОЙ СЕРЫЙ ЦВЕТ




ОСНОВНОЙ СЕРЫЙ ПАТТЕРН  
75% прозрачности



НОВЫЙ ФОН






## Паттерн из базовых пиктограм, с добавленными элементами.

Может заполнять все пространство носителя, так же его можно уменьшать или увеличивать, если мелкие объекты мешают восприятию информации.



Всевозможные вариации как по заполнению, по цвету и углу наклона.






Как дополнительный элемент фона, основа логотипа очень хорошо подходит.



Данные версии паттернов находятся в «Фирстиль/фоны.cdr»

# ПРИМЕНЕНИЕ

фирменного стиля



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ

163000, г. Архангельск  
ул. И. Кронштадского, 17  
тел./факс: (8182) 639-922  
[www.atvc.ru](http://www.atvc.ru)



Кому \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Куда \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ИНДЕКС МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ



# ПРИМЕНЕНИЕ

униформа

